


Verschleißteilliste und Lagervorschlag

List of wear and tear parts - Suggestion for store keeping

Mercedes-Benz Personenkraftwagen 180



Motor: 1,767 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto - 52 PS - M 136 VII

Verschleißteil-Liste

List of wear and tear parts

ES-P-DAI 1,8/1

Baujahr: 1953 - 1955

Firma: Daimler-Benz AG

Ort: Stuttgart-Untertürkheim

Bezeichnung der Erzeugnisse und
Benennung der Ersatzteile
Name of products and description of spare parts

Typformel und
Bestellzeichen
Type formula and
order number

Vorgeschlagene Menge für
Suggested quantities for
10 20 50 100
Fahrzeuge - Vehicles

Zündverteiler ab Motor Nr. 3503167
Ignition distributor for engines from No. 3503167

Kontaktträger mit Kontakt - Contact carrier with contact

Unterbrecherhebel mit Kontakt
Contact breaker lever with contact

Kondensator - Condenser

Verteilerläufer (Verteilerstecker) für - for VJU 4 BR 1
Distributor rotor für - for VJUR 4 BR 1 T

Verteilerscheibe - Distributor cap

Schleifkohle mit Feder zur Verteilerscheibe
Center brush for distributor cap

Unterdruckversteller - Vacuum controller

Staubschutzdeckel - Dust cap für - for VJUR 4 BR 1 T

Zündverteiler bis Motor Nr. 3503166
Ignition distributor for engines up to No. 3503166

Kontaktträger mit Kontakt - Contact carrier with contact

Unterbrecherhebel mit Kontakt
Contact breaker lever with contact

Kondensator - Condenser

Verteilerläufer (Verteilerstecker) - Distributor rotor

Verteilerscheibe - Distributor cap

Schleifkohle mit Feder zur Verteilerscheibe
Center brush for distributor cap

Unterdruckversteller - Vacuum controller

Zündspule - Ignition coil

Zündkerze - Spark plug

Kerzenstecker - Plug connector

Lichtmaschine ab Motor Nr. 4504398
Dynamo for engines from No. 4504398

Zwischenausführung - Intermediate make

Kohlebürste - Carbon brush

Feder für Kohlebürste - Spring for carbon brush

Anker mit Kugellager für .. R 7
Armature with ball bearing for .. R 5

seit Januar - since January 1954

VJU 4 BR 1

oder - or

VJUR 4 BR 1 T

ZKT 67 Z 4 Z

ZUH 9/8 Z

ZKO 29 Z 65 Z

ZVT 53 Z 9 Z

ZVVT 5 Z 5 Z

ZVS 75 Z 6 Z

NSK 2/1 Z

ZSV 22 Z 12 Z

ZVDE 1 Z 1 X 314

bis Dezember - until December 1953

VEU 4 R 11

ZKT 67/1 Z

ZUH 9/8 Z

ZKO 29 Z 65 Z

ZVT 53 Z 5 Z

ZVS 74 Z 3 Z

NSK 2/1 Z

ZSV 22 Z 12 Z

TK 6 A 6

W 175 T 1

Elektrodenabstand 1 mm + 0,1

Gap between electrodes 1 mm + 0.1

KEEA 4 J 1 Z

seit März - since March 1954

LJ/GE 160/6/2500 R 7

Februar - February 1954

LJ/GE 160/6/2500 R 5

DSK 2/38 Z

WSF 683/1 X

LJAN 12 L 92 Z

LJAN 12 L 102 Z

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1. 12. 1955
Vorgänger vom 15. 6. 1954 ungültig

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>			
		10	20	50	100
		Fahrzeuge - Vehicles			
Erregerwicklung - <i>Field winding</i> Spule 1 - <i>Coil 1</i>	LJWC 14 L 2 Z (DWC 217 L 10 Z aufbrauchen)	1	1	2	2
Spule 2 - <i>Coil 2</i>	LJWC 14 L 3 Z (DWC 217 L 11 Z aufbrauchen)	1	1	2	2
Reglerschalter - <i>Regulator and cut-out</i>	RS/UA 160/6/30	3	5	10	15
Lichtmaschine bis Motor Nr. 4504193 Dynamo for engines up to No. 4504193	bis Januar - <i>until January 1954</i> LJ/RED 130/6/2200 CR 10	—	—	—	—
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	DSK 2/38 Z	10	20	50	100
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 683/1 X	4	8	12	20
Anker mit Kugellager - <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 12 L 92 Z	1	1	2	3
Erregerwicklung - <i>Field winding</i> Spule 1 - <i>Coil 1</i>	DWC 217 L 28 Z	1	1	2	2
Spule 2 - <i>Coil 2</i>	DWC 217 L 8 Z	1	1	2	2
Reglerschalter - <i>Regulator and cut-out</i>	RS/TA 130...150/6 A 1	2	3	5	10
Anlasser - Starter	EGD 0,6/6 AR 22	1	1	2	3
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	DSK 35/5 Z	12	24	60	100
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WBF 554/2 X	6	12	20	40
Anker - <i>Armature</i>	ALAN 10 L 4 Z	1	1	2	3
Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 3,175 <i>Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 3.175</i>	DGT 15/3 Z	2	4	10	20
Magnetschalter auf dem Polgehäuse <i>Solenoid switch on the yoke</i>	SSM 120 L 19 Z	1	2	3	4
Lagerbuchse im Antriebslager <i>Bearing bush for driving end bearing</i>	WMB 651/35 X	5	10	15	20
Scheinwerfer	LE/YF 180x2 A 1	2	4	6	10
Headlamp	LE/YF 180x2/1 früher - <i>formerly</i>	—	—	—	—
Glasscheibe (Streuscheibe) - <i>Glass lens</i>	LEFE 32 L 1 X	6	10	14	20
Dichtring zur Glasscheibe - <i>Packing ring for glass lens</i>	LENR 1 L 5 X	6	10	14	20
Spiegel (Reflektor) für LE/YF 180x2 A 1 <i>Reflector</i> for LE/YF 180x2/1	LERF 14 L 11 Z	2	4	6	10
	LERF 18 L 1 Z	2	4	6	10
Deckelring - <i>Rim</i>	LEDE 18 L 1 Z	2	4	6	10
Zierring zum Deckelring - <i>Ornament ring for rim</i>	LEMR 12 L 1 X 831	2	4	6	8
Sperrfeder für Tragring für LE/YF 180x2 A 1 <i>Locking spring for supporting ring</i> for LE/YF 180x2/1	LEBF 6 L 15 X 314	6	12	18	24
	LEBF 6 L 8 X 314	8	16	24	32
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 34 L 1 Z	1	1	2	3
Bügelfeder zum Halten der Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 3 X 314	1	2	3	5
Biluxlampe - <i>Bilux bulb</i> 6 V 35/35 W	NGL 507/1 Z (Osram Nr. 7324)	2	4	6	10
Glühlampe (Hilfslampe) - <i>Bulb</i> 6 V 3 W	NGL 851/1 Z (Osram Nr. 5002)	2	4	6	10
*Scheinwerfer (Frankreich)	LE/YF 180x2 A 2	2	4	6	10
Headlamp (France)	LE/YF 180x2/2 früher - <i>formerly</i>	—	—	—	—
Glasscheibe (Streuscheibe) - <i>Glass lens</i>	LEFE 32 L 3 X	6	10	14	20
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 44 L 1 Z	1	1	2	3
*Scheinwerfer (Holland)	LE/YF 180x2 A 3	2	4	6	10
Headlamp (Holland)	LE/YF 180x2/3 früher - <i>formerly</i>	—	—	—	—
Glasscheibe (Streuscheibe) - <i>Glass lens</i>	LEFE 32 L 4 X	6	10	14	20
* Alle übrigen Teile sind gleich wie bei LE/YF 180x2 A 1 oder . . /1 <i>All the other spare parts are similar to those for LE/YF 180x2 A 1 or . . /1</i>					

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i> 10 20 50 100 Fahrzeuge - Vehicles			
		10	20	50	100
Scheinwerfer (USA) Headlamp (USA)	LE/YFA 180/6/1	2	4	6	10
SEALED BEAM 6 Volt - 6 volts	LE/YFA 180/6/2 <i>später - later</i>				
für .. /1	LEUE 10 L 1 Z	4	8	12	20
for .. /2	LEUE 10 L 3 Z	4	8	12	20
Deckelring - Rim	LEDE 18 L 2 Z	2	4	6	10
Zierring zum Deckelring - Ornament ring for rim	LEM 12 L 2 X 831	2	4	6	10
Stecker mit Kabel - Plug with cable	LEEA 18 L 1 Z	1	2	3	5
Begrenzungsleuchte (USA) - Side lamp (USA)	LE/BA 5/1	2	2	4	6
Lichtfenster - Lens	LEFE 61 L 1 Z	2	4	6	10
Glühlampe - Bulb	NGL 852/1 Z (Osram Nr. 5006)	2	4	6	10
Nebelscheinwerfer Fog lamp	LE/NE 130 B 3 oder - or	—	2	4	6
auf Wunsch by request	LE/NE 130 B 4	—	2	4	6
Glasscheibe (Streuscheibe) - Glass lens	LEFE 11 L 3 X	6	10	14	20
für .. B 3	LEFE 11 L 5 X	6	10	14	20
for .. B 4	LENR 1 L 2 X	6	10	14	20
Dichtring zur Glasscheibe - Packing ring for glass lens	LERF 1 L 94 Z	2	4	6	10
Spiegel (Reflektor) - Reflector	LEDE 39 L 1 Z	2	4	6	10
Deckelring - Rim	LEBF 6 L 1 X 314	5	10	15	20
Sperrfeder für Spiegel - Locking spring for reflector	LEFA 13 L 4 Z	1	1	2	3
Lampenfassung mit Anschlußplatte Bulb holder with connecting plate					
Bügel feder zum Halten der Lampenfassung Clip spring for bulb holder	LEBF 5 L 2 X 314	1	2	3	5
Glühlampe - Bulb	NGL 175/1 Z (Osram Nr. 7315)	2	4	6	10
	früher - formerly				
*Nebelscheinwerfer - Fog lamp	LE/NE 130 A 3	—	—	—	—
auf Wunsch by request	LEDE 2 L 10 Z	1	2	3	4
Deckelring - Rim	früher - formerly				
oder - or	LE/NE 105/4	—	—	—	—
Nebelscheinwerfer - Fog lamp	LEFE 42 L 3 X	6	10	14	20
auf Wunsch by request	LENR 1 L 2 X	6	10	14	20
Glasscheibe (Streuscheibe) - Glass lens	LERF 28 L 91 Z	2	4	6	10
Dichtring zur Glasscheibe - Packing ring for glass lens					
Spiegel (Reflektor) mit Abdeckspiegel Reflector with covering cap	LEDE 26 L 91 Z	2	4	6	10
Deckelring - Rim	LEBF 6 L 1 X 314	5	10	15	20
Sperrfeder für Spiegel - Locking spring for reflector	LEFA 13 L 4 Z	1	1	2	3
Lampenfassung mit Anschlußplatte Bulb holder with connecting plate					
Bügel feder zum Halten der Lampenfassung Clip spring for bulb holder	LEBF 5 L 6 X 314	1	2	3	5
Glühlampe - Bulb	NGL 175/1 Z (Osram Nr. 7315)	2	4	6	10
Anlaß-Druckknopfschalter Starting push-button switch	SH/TD 6/2	—	1	2	3
Bremslichtschalter - Stop light switch	SH/LO 2/3	1	1	2	3
Bosch-Horn - Horn	HO/FDF 6/3	1	1	2	3
Elektropneumatische Hörner (Einbauvorschlag) Electro-pneumatic horns (suggestion for installation)	HO/ESA 6/1	1	1	2	3
	HO/ESA 6/2	1	1	2	3
Schalterschütz - Relay	SH/SE 20/1	—	—	1	2

* Alle übrigen Teile sind gleich wie bei LE/NE 130 B 3
All the other spare parts are similar to those for LE/NE 130 B 3

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i> 10 20 50 100 Fahrzeuge - Vehicles			
Scheibenwischer Windscreen wiper	WS/FB 6/1	—	1	2	4
	oder - or WS/FB 6/2	—	1	2	4
Wischblatt mit Fassung - Wiper blade with holder	WSFA 5 Z 1 Z	2	4	6	10
Teile bei Radioentstörung Parts for radio interference suppression					
Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor plug for spark plugs	EM/W 10/11	4	8	16	32
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor	ZVVT 5 Z 4 Z	2	2	4	6
Entstörkondensator für Zündspule Klemme 15 Suppressor condenser for ignition coil terminal 15	EMKO 20 Z 1 Z	2	4	8	12
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 51 Suppressor condenser for regulator and cut-out terminal 51	EMKO 9 Z 9 Z	2	4	8	12
Teile bei UKW-Empfang Parts for ultra-high frequency reception					
Zündkerze mit Entstörwiderstand Spark plug with resistor suppressor	W 175 RT 1 Elektrodenabstand 1 mm + 0,1 Gap between electrodes 1 mm + 0.1	40	60	120	200
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor	ZVVT 5 Z 4 Z	2	2	4	6
Entstörstecker für Zündverteiler Suppressor plug for ignition distributor	EM/W 5/20	5	10	15	20
Entstörkondensator für Zündspule Klemme 15 Suppressor condenser for ignition coil terminal 15	EMKO 20 Z 1 Z	1	2	4	6
Entstörkondensator für Lichtmaschine Klemme D + Suppressor condenser for dynamo terminal D +	EMKO 15 Z 10 Z	1	2	4	8
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 51 Suppressor condenser for regulator and cut-out terminal 51	EMKO 15 Z 12 Z	2	4	8	12
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme D + Suppressor condenser for regulator and cut-out terminal D +	EMKO 15 Z 10 Z	2	4	8	12
Verbindungskabel - Connecting cable	WEA 439 Z 2 Z	3	6	9	12
Fremderzeugnisse Products made by other manufacturers	Entsprechende Bosch-Erzeugnisse Corresponding Bosch products				
Batterie ab Fahrgestell Nr. 4501636 6 V 84 Ah Battery for chassis from No. 4501636	BA/6/84/1	1	2	3	6
bis Fahrgestell Nr. 4501635 6 V 70 Ah for chassis up to No. 4501635	BA/6/70/1	1	2	3	6
Fuß-Abblendschalter Foot-operated anti-dazzle switch	SH/NF 2/1	1	2	3	5
Rückfahrlichtschalter - Reversing light switch	SH/LG 3/1	—	1	2	3
Kabelverbinder 5 fach - 5 pole cable connector	VM/LA 5/1	—	—	1	2